

Gtake[®]
calzature di sicurezza
safety footwear



TechnoTradeGroup[®]



ASSORBIMENTO
DI ENERGIA NEL
TALLONE

SHOCK
ABSORBENT
HEELS



SUOLA
RESISTENTE A
OLII E
IDROCARBURI

OIL AND
HYDROCARBON
RESISTANT SOLE



CALZATURA
ANTISTATICA

ANTISTATIC
FOOTWEAR



SUOLA
RESISTENTE
AL CALORE

HEAT RESISTANT
SOLE



SOLETTA ANTI-
PERFORAZIONE
IN COMPOSITO
O ACCIAIO

COMPOSITE
OR STEEL
MIDSOLE



TOMAIA
TRASPIRANTE

BREATHABLE
UPPER



TOMAIA
IDROREPELLENTE

WATER-
REPELLENT
UPPER



PUNTALE IN
COMPOSITO O
ACCIAIO

COMPOSITE OR
STEEL TOE CAP



100% COMPO

Puntale e lamina interamente in materiale composito.

100% COMPO

Toe cap and midsole in composite material.



SRC approved

Rispondente alla normativa europea SRC: resistenza della suola allo scivolamento in condizioni di suolo in ceramica con acqua e detergente e con suolo in acciaio con glicerina.

SRC approved

In according with European SRC specification for safety shoes: high slip resistance of the sole on ceramic floor and steel floor with water, detergent and glycerine.



Il catalogo Calzature di Sicurezza Ttake: un catalogo completo, in grado di soddisfare le specifiche richieste di chi opera in diversi settori **dall'Industria all'Artigianato**.

Il catalogo contiene 10 esclusivi modelli di calzature, garantiti al 100% per la scelta e la qualità dei materiali, nonché per gli altissimi standard di lavorazione e produzione, totalmente rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Le calzature Ttake sono un prodotto **MADE IN ITALY: massima qualità, accattivante design e, soprattutto, garanzia di un comfort unico nel suo genere**. Scoprite il mondo delle calzature di sicurezza Ttake: una soluzione per ogni esigenza.

Techno Trade Group, che è una realtà giovane composta da professionisti della Distribuzione Industriale consolidati da moltissimi anni di storie di successo in Italia, si propone come fornitore di una selezione di prodotti professionali di alta gamma, contenuti in numerosi cataloghi tecnici tematici di semplice ed immediato utilizzo.

Ttake, marchio di Techno Trade Group, offre inoltre un'ampia gamma completa di prodotti tutti gestiti da una qualificata Rete Distributiva e caratterizzata dalla capacità di proporre soluzioni tecniche sempre all'avanguardia. Queste sono le vere armi di **un marchio proiettato ai professionisti più esigenti di ogni settore industriale**.

I cataloghi Ttake sono dei veri e propri strumenti di lavoro per **chi deve selezionare prodotti di alta qualità in ambito professionale**. Soluzioni per ogni specifica necessità nel comparto industriale, **prodotti unicamente progettati e realizzati in Europa**, schede tecniche aggiornate e sempre disponibili all'utenza più esigente, chiarezza di contenuti ed estrema flessibilità operativa: sono questi gli elementi che contraddistinguono la filosofia commerciale dei prodotti Ttake.

The Ttake Safety Footwear catalogue: a complete catalogue that meets the specific needs of those workers in various sectors **from Industry to Handicraft**.


The catalogue contains 10 exclusive models of shoes, 100% guaranteed for quality and choice of materials, as well as for the high standards of manufacturing and production, fully complying with the regulations about safety at work. Ttake shoes are a **MADE IN ITALY** product: **top quality, attractive design and, above all, the guarantee of a unique comfort**. Discover the world of Ttake Safety Footwear: a solution for every need.

Techno Trade is a young Group made up of several professional companies, operating in the Italian Industrial Distribution since many years. Techno Trade Group introduces itself as a supplier of a selection of high quality professional products included in several thematic catalogues easy to use.

Ttake, a Techno Trade Group's brand, offers a wide range of products managed by a **skilled Sales Network** that can offer technical solutions in the forefront. This is the real weapon of a brand dedicated to the **demanding professionals in each industrial sector**.

Ttake catalogues are real working tools for **those who must select high quality products in a professional environment**. Solutions for each specific request in the industry, products **really designed and manufactured in Europe**, updated data sheets always available to the most demanding users, clarity of content and operational flexibility: these are the elements that characterize the commercial philosophy of Ttake products.

Per scoprire l'intera gamma dei nostri prodotti, vi invitiamo a visitare il nostro sito **www.ttake.it**
Visit our web site **www.ttake.it** to discover our complete product range.



LE **CALZATURE DI SICUREZZA TTAKE** SONO TOTALMENTE MADE IN ITALY.
E SI VEDE.
*THE **TTAKE SAFETY FOOTWEAR** ARE TOTALLY MADE IN ITALY.
YOU CAN SEE IT.*



UNICA

Settore di utilizzo: meccanico, eccezionale resistenza ai trucioli
Field of application: mechanic, high resistance to chips



NEW

100% COMPO

SRC APPROVED




MADE IN ITALY

TIPOLOGIA S3 HRO SRC
 CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 20345:2012
 TOMAIA Pelle fiore traspirante idrorepellente
 FODERA Tessuto PLASMAFEEL
 SOLETTA Termoformata Fusstatic estraibile
 SUOLA Poliuretano-gomma
 PUNTALE Composito (200J)
 LAMINA Composito PERFORAZIONE ZERO
 MISURE 38-48
 CODICE ANUNI0010100038 (misure 38...48)

TYPE S3 HRO SRC
 CERTIFICATION UNI EN ISO 20345:2012
 UPPER Breathable water resistant grain leather
 LINING PLASMAFEEL textile
 INSOLE Thermoformed removable Fusstatic
 SOLE Polyurethane-rubber
 TOE CAP Composite (200J)
 MIDSOLE Composite ZERO PERFORATION
 SIZES 38-48
 CODE ANUNI0010100038 (size 38...48)

UNICA MID

Settore di utilizzo: meccanico, eccezionale resistenza ai trucioli
Field of application: mechanic, high resistance to chips



TIPOLOGIA
CERTIFICAZIONE
TOMAIA

FODERA
SOLETTA
SUOLA
PUNTALE
LAMINA
MISURE
CODICE

S3 HRO SRC
UNI EN ISO 20345:2012
Pelle fiore traspirante
idrorepellente
Tessuto PLASMAFEEL
Termoformata Fusstatic estraibile
Poliuretano-gomma
Composito (200J)
Composito PERFORAZIONE ZERO
38-48
ANUNIM010100038 (misure 38...48)

TYPE
CERTIFICATION
UPPER

LINING
INSOLE
SOLE
TOE CAP
MIDSOLE
SIZES
CODE

S3 HRO SRC
UNI EN ISO 20345:2012
Breathable water resistant grain
leather
PLASMAFEEL textile
Thermoformed removable Fusstatic
Polyurethane-rubber
Composite (200J)
Composite ZERO PERFORATION
38-48
ANUNIM010100038 (size 38...48)

QUARZO

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico, artigianato
Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft



TIPOLOGIA
CERTIFICAZIONE
TOMAIA
FODERA
SOLETTA
SUOLA
PUNTALE
LAMINA
MISURE
CODICE


S1P SRC
UNI EN ISO 20345:2012
 Pelle scamosciata traspirante
 Tessuto PLASMAFEEL
 Termoformata Fusstatic estraibile
 Poliuretano bidensità
 Composito (200J)
 Composito PERFORAZIONE ZERO
 36-48
 ANQUA0010100036 (misure 36...48)

TYPE
CERTIFICATION
UPPER
LINING
INSOLE
SOLE
TOE CAP
MIDSOLE
SIZES
CODE

S1P SRC
UNI EN ISO 20345:2012
 Breathable suede leather
 PLASMAFEEL textile
 Thermoformed removable Fusstatic
 Dual density polyurethane
 Composite (200J)
 Composite ZERO PERFORATION
 36-48
 ANQUA0010100036 (size 36...48)

TITANIO

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico, artigianato
Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft



TIPOLOGIA
CERTIFICAZIONE
TOMAIA

FODERA
SOLETTA
SUOLA
PUNTALE
LAMINA
MISURE
CODICE

S1P SRC
UNI EN ISO 20345:2012
Pelle scamosciata traspirante con inserti in tessuto
Tessuto PLASMAFEEL
Termoformata Fusstatic estraibile
Poliuretano bidensità
Composito (200J)
Composito PERFORAZIONE ZERO
35-48
ANTIT0010100035 (misure 35...48)

TYPE
CERTIFICATION
UPPER

LINING
INSOLE
SOLE
TOE CAP
MIDSOLE
SIZES
CODE

S1P SRC
UNI EN ISO 20345:2012
Breathable suede leather with textile inserts
PLASMAFEEL textile
Thermoformed removable Fusstatic
Dual density polyurethane
Composite (200J)
Composite ZERO PERFORATION
35-48
ANTIT0010100035 (size 35...48)

ARDESIA

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico, artigianato
Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft




TIPOLOGIA	S3 SRC
CERTIFICAZIONE	UNI EN ISO 20345:2012
TOMAIA	Pelle traspirante idrorepellente
FODERA	Tessuto PLASMAFEEL
SOLETTA	Termoformata Fusstatic estraibile
SUOLA	Poliuretano bidensità
PUNTALE	Composito (200J)
LAMINA	Composito PERFORAZIONE ZERO
MISURE	36-48
CODICE	ANARD0010100036 (misure 36...48)

TYPE	S3 SRC
CERTIFICATION	UNI EN ISO 20345:2012
UPPER	Breathable water resistant leather
LINING	PLASMAFEEL textile
INSOLE	Thermoformed removable Fusstatic
SOLE	Dual density polyurethane
TOE CAP	Composite (200J)
MIDSOLE	Composite ZERO PERFORATION
SIZES	36-48
CODE	ANARD0010100036 (size 36...48)

ARDESIA MID

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico, artigianato
Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft



TIPOLOGIA
CERTIFICAZIONE
TOMAIA
FODERA
SOLETTA
SUOLA
PUNTALE
LAMINA
MISURE
CODICE


S3 SRC
UNI EN ISO 20345:2012
Pelle traspirante idrorepellente
Tessuto PLASMAFEEL
Termoformata Fusstatic estraibile
Poliuretano bidensità
Composito (200J)
Composito PERFORAZIONE ZERO
39-48
ANARMD010100039 (misure 39...48)

TYPE
CERTIFICATION
UPPER
LINING
INSOLE
SOLE
TOE CAP
MIDSOLE
SIZES
CODE

S3 SRC
UNI EN ISO 20345:2012
Breathable water resistant leather
PLASMAFEEL textile
Thermoformed removable Fusstatic
Dual density polyurethane
Composite (200J)
Composite ZERO PERFORATION
39-48
ANARMD010100036 (size 39...48)

TOPAZIO

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico, artigianato
 Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft



TIPOLOGIA
CERTIFICAZIONE
 TOMAIA
FODERA
SOLETTA
SUOLA
PUNTALE
LAMINA
MISURE
CODICE

S3 SRC
UNI EN ISO 20345:2012
 Pelle scamosciata traspirante
 e tessuto anti-strappo idrorepellente
Tessuto PLASMAFEEL
 Termoformata Fusstatic estraibile
Poliuretano bidensità
Composito (200J)
Composito PERFORAZIONE ZERO
 36-48
 ANTOP0010100036 (misure 36...48)

TYPE
CERTIFICATION
UPPER
LINING
INSOLE
SOLE
TOE CAP
MIDSOLE
SIZES
CODE

S3 SRC
UNI EN ISO 20345:2012
 Breathable suede leather and water
 repellent tear resistant fabric
PLASMAFEEL textile
 Thermoformed removable Fusstatic
Dual density polyurethane
Composite (200J)
Composite ZERO PERFORATION
 36-48
 ANTOP0010100036 (size 36...48)

TOPAZIO MID

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico, artigianato
Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft



TIPOLOGIA
CERTIFICAZIONE
TOMAIA

FODERA
SOLETTA
SUOLA
PUNTALE
LAMINA
MISURE
CODICE

S3 SRC
UNI EN ISO 20345:2012
Pelle scamosciata traspirante
e tessuto anti-strappo idrorepellente
Tessuto PLASMAFEEL
Termoformata Fusstatic estraibile
Poliuretano bidensità
Composito (200J)
Composito PERFORAZIONE ZERO
39-48
ANTOPM010100039 (misure 39...48)

TYPE
CERTIFICATION
UPPER

LINING
INSOLE
SOLE
TOE CAP
MIDSOLE
SIZES
CODE

S3 SRC
UNI EN ISO 20345:2012
Breathable suede leather and water
repellent tear resistant fabric
PLASMAFEEL textile
Thermoformed removable Fusstatic
Dual density polyurethane
Composite (200J)
Composite ZERO PERFORATION
39-48
ANTOPM010100039 (size 39...48)

OPALE

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico, artigianato
Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft



TIPOLOGIA
CERTIFICAZIONE
TOMAIA
FODERA
SOLETTA
SUOLA
PUNTALE
LAMINA
MISURE
CODICE

S3 SRC
UNI EN ISO 20345:2012
 Pelle scamosciata traspirante
 idrorepellente
 Tessuto PLASMAFEEL
 Termoformata Fusstatic estraibile
 Poliuretano bidensità
 Composito (200J)
 Composito PERFORAZIONE ZERO
 36-48
 ANOPA0010100036 (misure 36...48)

TYPE
CERTIFICATION
UPPER
LINING
INSOLE
SOLE
TOE CAP
MIDSOLE
SIZES
CODE

S3 SRC
UNI EN ISO 20345:2012
 Breathable water resistant suede
 leather
 PLASMAFEEL textile
 Thermoformed removable Fusstatic
 Dual density polyurethane
 Composite (200J)
 Composite ZERO PERFORATION
 36-48
 ANOPA0010100036 (size 36...48)

OPALE MID

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico, artigianato
Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft



TIPOLOGIA S3 SRC
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 20345:2012
TOMAIA Pelle scamosciata traspirante idrorepellente
FODERA Tessuto PLASMAFEEL
SOLETTA Termoformata Fusstatic estraibile
SUOLA Poliuretano bidensità
PUNTALE Composito (200J)
LAMINA Composito PERFORAZIONE ZERO
MISURE 39-48
CODICE ANOPAM010100039 (misure 39...48)

TYPE
CERTIFICATION
UPPER
LINING
INSOLE
SOLE
TOE CAP
MIDSOLE
SIZES
CODE

S3 SRC
UNI EN ISO 20345:2012
Breathable water resistant suede leather
PLASMAFEEL textile
Thermoformed removable Fusstatic
Dual density polyurethane
Composite (200J)
Composite ZERO PERFORATION
39-48
ANOPAM010100039 (size 39...48)

CRIOOLITE

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico, artigianato
Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft



TIPOLOGIA
CERTIFICAZIONE
TOMAIA

FODERA
SOLETTA
SUOLA
PUNTALE
LAMINA
MISURE
CODICE

S3 SRC
UNI EN ISO 20345:2012
Microfibra-pelle-tessuto idrorepellente e traspirante con inserti in tessuto
Tessuto PLASMAFEEL
Termoformata Fusstatic estraibile
Poliuretano bidensità
Composito (200J)
Composito PERFORAZIONE ZERO
38-48
ANCRI0010100038 (misure 38...48)

TYPE
CERTIFICATION
UPPER

LINING
INSOLE
SOLE
TOE CAP
MIDSOLE
SIZES
CODE

S3 SRC
UNI EN ISO 20345:2012
Breathable water repellent microfibre-leather and textile inserts
PLASMAFEEL textile
Thermoformed removable Fusstatic
Dual density polyurethane
Composite (200J)
Composite ZERO PERFORATION
38-48
ANCRI0010100038 (size 38...48)

CADMIO

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico, artigianato
Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft



TIPOLOGIA
CERTIFICAZIONE
TOMAIA

FODERA
SOLETTA
SUOLA
PUNTALE
LAMINA
MISURE
CODICE

S1P SRC
UNI EN ISO 20345:2012
Pelle scamosciata traspirante
con inserti in tessuto
Tessuto PLASMAFEEL
Termoformata Fusstatic estraibile
Poliuretano bidensità
Composito (200J)
Composito PERFORAZIONE ZERO
38-48
ANCAD0010100038 (misure 38...48)

TYPE
CERTIFICATION
UPPER


LINING
INSOLE
SOLE
TOE CAP
MIDSOLE
SIZES
CODE

S1P SRC
UNI EN ISO 20345:2012
Breathable suede leather with textile
inserts
PLASMAFEEL textile
Thermoformed removable Fusstatic
Dual density polyurethane
Composite (200J)
Composite ZERO PERFORATION
38-48
ANCAD0010100038 (size 38...48)

RUTILIO

Settore di utilizzo: metalmeccanico, industria pesante (acciaierie, saldatura, ecc...)

Field of application: engineering, heavy industry (steel plants, welding, etc...)



TIPOLOGIA

CERTIFICAZIONE

TOMAIA

FODERA

SOLETTA

SUOLA

PUNTALE

LAMINA

MISURE

CODICE

S3 SRC HRO

UNI EN ISO 20345:2012

Pelle traspirante idrorepellente

Tessuto PLASMAFEEL

Termoformata Fusstatic estraibile

Poliuretano bidensità

Composito (200J)

Composito PERFORAZIONE ZERO

38-48

ANRUT0010100038 (misure 38...48)

TYPE

CERTIFICATION

UPPER

LINING

INSOLE

SOLE

TOE CAP

MIDSOLE

SIZES

CODE

S3 SRC HRO

UNI EN ISO 20345:2012

Breathable water resistant leather

PLASMAFEEL textile

Thermoformed removable Fusstatic

Dual density polyurethane

Composite (200J)


Composite ZERO PERFORATION

38-48

ANRUT0010100038 (size 38...48)

DIORITE

Settore di utilizzo: edilizia, carpenteria
Field of application: construction industry, carpentry



TIPOLOGIA S3 SRC
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 20345:2012
TOMAIA Pelle Nubuk traspirante idrorepellente
FODERA Tessuto PLASMAFEEL
SOLETTA Termoformata Fusstatic estraibile
SUOLA Poliuretano bidensità
PUNTALE Composito (200J)
LAMINA Composito PERFORAZIONE ZERO
MISURE 39-47
CODICE ANDIO0010100039 (misure 39...47)

TYPE S3 SRC
CERTIFICATION UNI EN ISO 20345:2012
UPPER Breathable water resistant Nubuck leather
LINING PLASMAFEEL textile
INSOLE Thermoformed removable Fusstatic
SOLE Dual density polyurethane
TOE CAP Composite (200J)
MIDSOLE Composite ZERO PERFORATION
SIZES 39-47
CODE ANDIO0010100039 (size 39...47)

UNICA

L'UNICA SCARPA
A PROVA DI TRUCIOLO





Note / Notes

[illegible]

Techno Trade Group Srl

Passaggio Canonici Lateranensi, 1
24047 Bergamo
Tel. +39 0332.1852720
Fax +39 0363.1970217

www.ttake.it
info@ttake.it
www.ttgroup.it
info@ttgroup.it



TechnoTradeGroup®